

Rockfon Eclipse™

Akustik adalar: tamamen yeni bir boyut.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon Eclipse™

Akustik adalar: tamamen yeni bir boyut.

Rockfon Eclipse, mekânlara akustik iyileştirme olanakları sunarak, yepyeni bir estetik boyut getiren, yaratıcı bir akustik adadır. Geleneksel asma tavanların kullanılmadığı yerlerde (cam çatı, tarihi binalar, v.s.) veya yenilemek amacıyla, mevcut tavana tamamlayıcı olarak kullanılırlar.

Şık ve moda uygun olan Rockfon Eclipse, her tip oda şekline çözüm sunabilmek üzere, kare ve dikdörtgen olarak temin edilebilir. Çerçevesiz olup, minimalist keskin kenarı, ince ve zarif bir biçimde yuvarlatılarak çizilmiştir. Beyaz yumuşak yüzeyi uzun ömürlüdür ve mükemmel ışık ve ısı (enerji tasarrufu) yansımaları sağlar. Askı aksesuarları, tasarım göze alınarak geliştirilmiştir. Modern olup, tamamen gözükmedikleri için, adalar havada yüzdükleri hissini verirler.

Her Rockfon çözümü gibi, Rockfon Eclipse yüksek ses emilimi sağlar ve yankı zamanını ve çevre gürültü seviyesini azaltmaya katkıda bulunur. Rockfon Eclipse böylece iyi bir akustik konforun sağlanmasına yardımcı olur. Ses emilimi, ürünün iki yüzeyinin emici olması sayesinde çok yüksektir.

Rockfon Eclipse taş yününden üretildiği için mükemmel yangın ve nem direnci sunar.

Rockfon Eclipse, ısı kütlesi sayesinde odada havanın rahatça dolaşmasına izin vererek mekânlara akustik iyileşme de sağlar. Rockfon Eclipse, bu çok sayıda özelliği sayesinde çevre koruması için gerekli, en zorlu gereksinimleri bile tamamen yerine getirir. Geri dönüşümlüdür ve Danimarka Isıl Konfor İklim etiket belgesi vardır.

Hızlı ve kolay monte edilebilen Rockfon Eclipse uygun fiyatlı bir ada çözümüdür.

Ürün açıklaması: Rockfon Eclipse 40mm taş yünü plakadan üretilmiş akustik bir adadır. Görünen yüzeyi, hoş yumuşak beyaz görünümlü, boyalı cam tülü ile kaplıdır. Adanın arka yüzü mükemmel ışık ve ısı yansımaları sağlayan akustik cam tülü ile kaplıdır. Kenarları boyalıdır.

Uygulama: Rockfon Eclipse akustik adalarının uygulaması spiral çubuklar ve Rockfon Eclipse taşıma sistemleri ile yapılır. Daha fazla bilgi için lütfen Rockfon Eclipse uygulama kılavuzuna bakınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kenar detayı	Panel ebadı (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	AY* (mm) kolay ulaşım	Sistem
Be 	1160 x 1160 x 40	9	150	System Rockfon Eclipse
	1760 x 1160 x 40	13	150	

*AY - Minimum askı yüksekliği.






SES EMİLİMİ

Ses emilimi ISO 354 standardına göre ölçülmüştür.

Ada ve baffle gibi ürünlerin ses emilim özellikleri, ürünün m² olarak ifade edilen, eşit ses emilimi alanı olarak hesaplanır. Bu, ürünün yutabileceğine eşit ses miktarı kadar sesi emebilen, % 100 emici yüzey alanıdır.



YANGIN PERFORMANSI

Genel: Rockfon ürünleri taş yünü esastır. Taş yünü yanmaz ve erime noktası 1000 °C'nin üzerindedir.

Yangına tepki: EN 13501-1 standardına göre A1 sınıfıdır.



NEME DAYANIKLILIK VE ÖLÇÜ STABİLİTESİ (BÜKÜLME ÇEKME DAYANIMI)

Rockfon ürünleri, bağıl nem oranlarının 100% RH'a yükseldiği mekânlarda bile boyutsal stabilite sağlar ve 0°C ile 40°C arası değişen sıcaklıklarda rahatça montaj yapılabilir. İklimlendirme gerektirmez.

Rockfon Eclipse, EN 13964 standardına göre çoğunlukla 2/C/0N sınıfıdır.

Korozyon direnci: Rockfon Eclipse montajında kullanılan spiral dübelleri, 1.4401 (sınıf 316) tipi, normal şartlarda, paslanmaya karşı ilave bir yüksek direnç sunan ve C3 sınıfı (EN-ISO 12944-2) mekânlarda kullanılmaya uygun, paslanmaz çeliktendir. Bu tip paslanmaz çelik, gıda işleme, kimyasal ve petrokimya endüstrileri, laboratuvar tezgâh ve cihazları ve tıbbi implantlarda kullanılır. Rockfon Eclipse yüzme havuzları ve dış mekânlarda kullanılmaz.



IŞIK YANSITMA

Beyaz: ISO 7724-2 standardına göre % 86 ışık yansıtması sunar.

Adanın sırt yüzü, uygun ışık (ISO 7724-2'e uygun olarak %79) ve sıcaklık yansıtması sağlamak üzere beyaz üretilmiştir.



HİJYEN

Taş yününün besin değeri yoktur, dolayısıyla içerisinde zararlı mikroorganizma yaşatmaz.



TEMİZLİK

Yüzey, düşük güçte çalışan elektrik süpürgesi ucuna yumuşak fırça takılarak temizlenebilir.



ÇEVRE

Rockfon ürünlerinin temsili seçilmiş ürün örnekleri, Danimarka Isıl Konfor İklim Etiketleri ve Finlandiya İç Isıl Konfor İklim Etiketleri (M1) ile ödüllendirilmiştir.

Rockfon Eclipse geri dönüşümlüdür.

TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN

Rockfon, modern binalar ve yenileme projeleri için akıllı tavan çözümleri geliştirmiştir.

Rockfon ürünleri, sınıfındaki en yüksek yangın dayanımı, akustik ve ses emilimi gibi çarpıcı performans özellikleri yanı sıra özgün tasarımlarıyla, estetik görünümüleriyle ve sağladığı kolay montaj imkanıyla bilinmektedirler.

Bu özellikleri sayesinde Rockfon Asma Tavan ürünleri, günümüzde tavan çözümü alternatifleri arasında en yüksek performanslı, maliyet ve zaman etkinliğine sahip ürünler olarak ortaya çıkmaktadır.

Rockfon, sunduğu kapsamlı ürün seçenekleriyle mükemmel iç mekanlar yaratarak, müşterilerinin yapı faaliyetleri sürecine aktif olarak katkı sağlamalarına yardımcı olur.

İşte bu yüzden size "TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN" diyoruz.

Belirtilen tüm renk kodlarında NCS baz alınmıştır. Natural Colour System®
NCS Colour AB, Stockholm 2010 lisanslıdır ve tescilli markasıdır.

Rockfon®, ürün serisi ve teknolojisinde, habersiz değişiklik yapma hakkına sahiptir ve baskı hatalarından sorumluluk kabul etmez.

Rockfon

(Rockwool A/S)
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Denmark

Tlf: (+45) 46 56 85 45
Fax: (+45) 46 56 40 30
www.rockfon.com
export@rockfon.com

Local Rockfon dealer