

**PANNEAUX POUR PLAFONDS SUSPENDUS DECORATIFS
RECOUVERTS DE VINYLE DECKON**




154




234



238



238-1



238-5



257



259



605



631



996



999



R217-1

Le panneau de plâtre recouvert de vinyle DECKON est un produit facile d'utilisation, qui permet des solutions économiques par rapport à d'autres produits et pour cette raison en fait le produit préféré des spécialistes de l'industrie du plafond suspendu, du fait de ses caractéristiques esthétiques, grâce à son revêtement vinyle.

Possédant un système de support de fixation Lay-on, les panneaux sont montés par le dessus sur des supports en forme de T. Tous les panneaux sont ainsi montés indépendamment les uns des autres sans avoir besoin d'aucun appareil et peuvent être démontés de façon manuelle. De cette façon, il est possible d'atteindre les installations existantes de manière facile et rapide.

Les panneaux de plâtre à revêtement décoratif en vinyle sont vendus en dimensions standard 600x600. Il y a un large choix de dessins différents pour les panneaux.

Matériel dont est composé le panneau	Plaque de plâtre
Dimensions du panneau Largeur	min.300mm - max.1200 mm
Dimension du panneau Longueur	min. 300mm - max 2400 mm
Epaisseur du panneau	8 - 9 - 9.5 - 12.5 mm
Surface externe	Gamme de sélections de surface externes recouvertes de Vinyle Pvc
Surface interne	Recouvert de feuille d'aluminium
Surface latérale	Avec bandes latérales
Poids du panneau	7 kg/m ²
Classe en cas d'incendie	A2




Schéma du système de support

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. T15/24 Support principal 3600 mm | 5. Angles en forme de Z ou de L 300 mm |
| 2. T15/24 Support secondaire 1200 mm | 6. Ressort double |
| 3. T15/24 Support secondaire 600 mm | 7. Cheville d'ancrage en acier |
| 4. T15/24 Support secondaire 300 mm | 8. Tige de suspension |